



Al-Betoul Company

All types of hoses
and their accessories



0100432022
0225742139
0103599225

(R1) خرطوم أغا

المقياس	الصورة
خرطوم ٤/١	
خرطوم ٨م	
خرطوم ٨/٣	
خرطوم ٢/١	
خرطوم ٨/٥	
خرطوم ٤/٣	
خرطوم ١"	
خرطوم ١,٢٥"	
خرطوم ١,٥"	
خرطوم ٢"	
خرطوم ٢,٥"	
خرطوم ٣"	

Eng. : Peter & George

Eng. : Peter & George
Tel. : 002 02 25742139

Mob : 002 01004320222, 002 01221260314 - 01033599225

Email : elbatoolcompany85@gmail.com, albatoolkiro@gmail.com

خرطوم الفا (R9)

المقاس	الصورة
خرطوم ٨/٣	
خرطوم ٢/١	
خرطوم ٨/٥	
خرطوم ٤/٣	
خرطوم ١"	
خرطوم ١,٢٥ "	
خرطوم ١,٥ "	
خرطوم ٢"	

خرطوم الفا (R2)

القياس	الصورة
خرطوم ٤/١	
خرطوم ٨ م	
خرطوم ٨/٣	
خرطوم ٢/١	
خرطوم ٨/٥	
خرطوم ٤/٣	
خرطوم ١ "	
خرطوم ١,٢٥ "	
خرطوم ١,٥ "	
خرطوم ٢ "	
خرطوم ٢,٥ "	
خرطوم ٣ "	
خرطوم ٤,٥ "	
خرطوم ٣ "	

EL BATOL.COM

خرطوم کوم (حفر ایطالی) (R1)

القياس	الصورة
خرطوم ٤/١	
خرطوم ٨ م	
خرطوم ٨/٣	
خرطوم ٢/١	
خرطوم ٨/٥	
خرطوم ٤/٣	
خرطوم ١ "	
خرطوم ١,٢٥ "	
خرطوم ١,٥ "	
خرطوم ٢ "	
خرطوم ٢,٥ "	
خرطوم ٣ "	

Eng. : Peter & George

Tel. : 002 02 25742139

Mob : 002 01004320222, 002 01221260314 - 01033599225

Email : elbatoolcompany85@gmail.com, albatoolkiro@gmail.com

EL BATOL.COM

خرطوم كوم (حفر ايطالي) (R2)

القياس	الصورة
خرطوم ٤/١	
خرطوم ٨م	
خرطوم ٨/٣	
خرطوم ٢/١	
خرطوم ٨/٥	
خرطوم ٤/٣	
خرطوم ١ "	
خرطوم ١,٢٥ "	
خرطوم ١,٥ "	
خرطوم ٢ "	
خرطوم ٢,٥ "	
خرطوم ٣ "	

Eng. : Peter & George

Eng. : Peter & George
Tel. : 002 02 25742139

Mob : 002 01004320222, 002 01221260314 - 01033599225

Email : elbatoolcompany85@gmail.com, albatoolkiro@gmail.com

خرطوم کوم (حفر ایطالی) (R9)

القياس	الصورة
خرطوم ٨/٣	
خرطوم ٢/١	
خرطوم ٨/٥	
خرطوم ٤/٣	
خرطوم ١"	
خرطوم ١,٢٥"	
خرطوم ١,٥"	
خرطوم ٢"	

خرطوم كوم (حفر ايطالي) (R13)

المقاس	الصورة
" R13 ١,٢٥ خرطوم كوم	

خرطوم فونكس (R1)

القياس	الصورة
خرطوم ٢/١	
خرطوم ٨/٥	
خرطوم ٤/٣	
خرطوم ١ "	
خرطوم ١,٢٥ "	
خرطوم ١,٥ "	
خرطوم ٢ "	
خرطوم ٢,٥ "	
خرطوم ٣ "	

خرطوم فونكس (R2)

القياس	الصورة
خرطوم ٤/١	
خرطوم ٨م	
خرطوم ٨/٣	
خرطوم ٢/١	
خرطوم ٨/٥	
خرطوم ٤/٣	
خرطوم ١ "	
خرطوم ١,٢٥ "	
خرطوم ١,٥ "	
خرطوم ٢ "	
خرطوم ٢,٥ "	
خرطوم ٣ "	

خرطوم فونكس (R9)

المقاس	الصورة
خرطوم ٨/٣	
خرطوم ٢/١	
خرطوم ٨/٥	
خرطوم ٤/٣	
خرطوم ١"	
خرطوم ١,٢٥ "	
خرطوم ١,٥ "	
خرطوم ٢"	

خرطوم فونكس (R5)

القياس	الصورة
خرطوم " R5٣٢/١٣	
خرطوم " R5٢/١	
خرطوم R5٨/٥	
خرطوم R5٨/٧	
خرطوم R5٨/١١	
خرطوم R5٨/١٣	
خرطوم R5١٦/١٣	

(R1) خرطوم مانولي

القياس	الصورة
خرطوم ٤/١	
خرطوم ٨ م	
خرطوم ٨/٣	
خرطوم ٢/١	
خرطوم ٨/٥	
خرطوم ٤/٣	
خرطوم ١ "	
خرطوم ١,٢٥ "	
خرطوم ١,٥ "	
خرطوم ٢ "	
خرطوم ٢,٥ "	
خرطوم ٣ "	

(R2) خرطوم مانولي

القياس	الصورة
خرطوم ٤/١	
خرطوم ٨م	
خرطوم ٨/٣	
خرطوم ٢/١	
خرطوم ٨/٥	
خرطوم ٤/٣	
خرطوم ١ "	
خرطوم ١,٢٥ "	
خرطوم ١,٥ "	
خرطوم ٢ "	
خرطوم ٢,٥ "	
خرطوم ٣ "	

(R9) خرطوم مانولي

القياس	الصورة
خرطوم ٨/٣	
خرطوم ٢/١	
خرطوم ٨/٥	
خرطوم ٤/٣	
خرطوم ١"	
خرطوم ١,٢٥"	
خرطوم ١,٥"	
خرطوم ٢"	

خرطوم استانلس تفلون

القياس	الصورة
خرطوم ٤/١	
خرطوم ٨/٣	
خرطوم ٨ م	
خرطوم ٢/١ م	
خرطوم ٨/٥ م	
خرطوم ٤/٣	
خرطوم ١ "	

خرطوم استانلس » استانلس ٣٠٤ و ٣١٦

المقاس	الصورة
خرطوم استانلس × استانلس $\frac{1}{2}$ "	
خرطوم استانلس × استانلس $\frac{3}{4}$ "	
خرطوم استانلس × استانلس 1 "	
خرطوم استانلس × استانلس $\frac{1}{4}$ "	
خرطوم استانلس × استانلس $1\frac{1}{2}$ "	
خرطوم استانلس × استانلس 2"	
خرطوم استانلس × استانلس $2\frac{1}{2}$ "	
خرطوم استانلس × استانلس 3"	
خرطوم استانلس × استانلس 4"	
خرطوم استانلس × استانلس 6"	
خرطوم استانلس × استانلس 8"	

خرطوم شفاف بسلك

القياس	الصورة
خرطوم من ٢/١ "	
خرطوم من ٨/٥ "	
خرطوم من ٤/٣ "	
خرطوم من ١ "	
خرطوم من ١ ١/٤ "	
خرطوم من ١ ١/٢ "	
خرطوم من ٢ ١/٢ "	
خرطوم من ٣ "	
خرطوم من ٤ "	

خرطوم ترمو بلاستك بسلك (R7, R8)

المقاس	الصورة
خرطوم م ٨ R7	
خرطوم ٨/٣ R7	
خرطوم ٤/١ R7	
خرطوم ٨/٣ ترمو R1 بسلك	
خرطوم ٨/٣ ترمو R1 تيل	
خرطوم ٨/٣ ترمو R2 بسلك	
خرطوم ٨/٣ ترمو R2 تيل	
خرطوم ٤/١ ترمو R1 تيل	
خرطوم ٤/١ ترمو R1 بسلك	
خرطوم ٢/١ ترمو R1 تيل	
خرطوم ٢/١ ترمو R2 تيل	
خرطوم ٨/٣ فريون	
خرطوم ٢/١ فريون	
خرطوم ٤/١ مجوز تيل	
خرطوم ٤/١ مجوز سلك	
خرطوم ٨/٣ مجوز تيل	
خرطوم ٢/١ ترمو R1 سلكه ١	

خرطوم حزونه

المقاس	الصورة
خرطوم حزونه 2"	
خرطوم حزونه 3"	
خرطوم حزونه 3 ½"	
خرطوم حزونه 4"	
خرطوم حزونه 5"	
خرطوم حزونه 6"	
خرطوم حزونه 8"	

خرطوم تیل

القياس	الصورة
خرطوم ٨/٣"	
خرطوم ٢/١"	
خرطوم ٤/٣"	
خرطوم ١"	
خرطوم ١,٢٥"	
خرطوم ١,٥"	
خرطوم ٢"	
خرطوم ٢,٥"	
خرطوم ٣"	
خرطوم ٣,٥"	
خرطوم ٤"	
خرطوم ٦٠ mm	
خرطوم تيل ٨ م قديم	
خرطوم تيل ١" قديم	
خرطوم ٨/٥"	
خرطوم ٤/٣"	
خرطوم ٤/٣"	

Eng. : Peter & George

Eng. : Peter & George
Tel. : 002 02 25742139

Mob : 002 01004320222, 002 01221260314 - 01033599225

Email : elbatoolcompany85@gmail.com, albatoolkiro@gmail.com

خرطوم بترولي مدعم بسلك نحاسي

المقاس	الصورة
خرطوم بترولي "٣" خرطوم بترولي "٤"	

خرطوم رماله تيل

المقاس	الصورة
خرطوم رماله "١,٢٥"	
خرطوم رماله "١,٥"	

UHMWPE

البيانات الفنية - SAE 100 R1AT

الأنبوب الداخلي مصنوع من مطاط صناعي مقاوم للزيت.

ضفيرة واحدة من الأسلاك الفولاذية.

غطاء مطاطي مقاوم للزيت والعوامل الجوية.

درجة حرارة التشغيل: من -٤٠ إلى ١٢٠ درجة مئوية.

الوزن (كجم/م)	المرجع (psi)	نصف قطر الانحناء	ضغط الانفجار	ضغط التشغيل	القطر الخارجي	القطر الداخلي
0.23	3270	١٠٢ مم	90.0 MPa	22.5 MPa	١٣.٢ مم	("٤/٦) ٦ مم
0.25	3120	١١٤ مم	85.0 MPa	21.5 MPa	١٤.٨ مم	("٥/٦) ٧.٩ مم
0.36	2615	١٢٧ مم	72.0 MPa	18.0 MPa	١٧.١ مم	("٣/٨) ٩.٥ مم
0.45	2320	١٧٨ مم	64.0 MPa	16.0 MPa	٢٠.١ مم	("١/٢) ١٢.٧ مم
0.51	1890	٢٠٣ مم	52.0 MPa	13.0 MPa	٢٣.٣ مم	("٥/٨) ١٥.٩ مم
0.60	1530	٢٤١ مم	42.0 MPa	10.5 MPa	٢٧.٣ مم	("٣/٤) ١٩.٠ مم
0.90	1280	٣٠٥ مم	35.0 MPa	8.8 MPa	٣٥.١ مم	("١) ٢٥.٤ مم
1.25	920	٤١٩ مم	25.0 MPa	6.3 MPa	٤٣.٣ مم	("١/٤) ٣١.٨ مم
1.60	730	٥٠٨ مم	20.0 MPa	5.0 MPa	٤٩.٧ مم	("١/٢) ٣٨.١ مم
1.97	580	٦٣٥ مم	16.0 MPa	4.0 MPa	٦٣.١ مم	("٢) ٥٠.٨ مم



البيانات الفنية - SAE 100 R2AT

الأنبوب الداخلي مصنوع من مطاط صناعي مقاوم للزيت.

ضفيرتان من الأسلك الفولاذية.

غطاء مطاطي مقاوم للزيت والعوامل الجوية.

درجة حرارة التشغيل: من -٤٠ إلى ١٢٠ درجة مئوية.

الوزن (كجم/م)	المرجع (psi)	نصف قطر الانحناء	ضغط الانفجار	ضغط التشغيل	القطر الخارجي	القطر الداخلي
0.36	5800	مم ١٠٢	160 MPa	40.0 MPa	مم ١٤,٧	(") ٦,٤ مم (") ٤/١
0.45	5250	مم ١١٤	140 MPa	36.0 MPa	مم ١٦,٣	(") ٧,٩ مم (") ١٦/٥
0.52	4800	مم ١٢٧	132 MPa	33.1 MPa	مم ١٨,٧	(") ٩,٥ مم (") ٨/٣
0.68	4000	مم ١٧٨	110 MPa	27.6 MPa	مم ٢١,٨	(") ١٢,٧ مم (") ٢/١
0.77	3630	مم ٢٠٣	100 MPa	25.0 MPa	مم ٢٥,٠	(") ١٥,٩ مم (") ٨/٥
0.94	3120	مم ٢٤١	85 MPa	21.5 MPa	مم ٢٩,٠	(") ١٩,٠ مم (") ٤/٣
1.33	2400	مم ٣٠٥	65 MPa	16.5 MPa	مم ٣٦,٨	(") ٢٥,٤ مم (") ١
1.78	1820	مم ٤١٩	50 MPa	12.5 MPa	مم ٤٧,٠	(") ٣١,٨ مم (") ١/٤١
1.89	1310	مم ٥٠٨	36 MPa	9.0 MPa	مم ٥٣,٤	(") ٣٨,١ مم (") ١/٢١
2.47	1160	مم ٦٣٥	32 MPa	8.0 MPa	مم ٦٦,٢	(") ٥٠,٨ مم (") ٢



DIN EN 4SP - البيانات الفنية

الأنبوب الداخلي مصنوع من مطاط صناعي مقاوم للزيت.

أربع طبقات لولبية من الأسلاك الفولاذية.

غطاء مطاطي مقاوم للزيت والعوامل الجوية.

درجة حرارة التشغيل: من ٤٠ إلى ١٠٠ درجة مئوية.

الوزن (كجم/م)	المرجع (psi)	نصف قطر الانحناء	ضغط الانفجار	ضغط التشغيل	قطر الخارجي	القطر الداخلي
0.78	6500	١٨٠ مم	180 MPa	45.0 MPa	٢١,٤ مم	٩,٥ مم ("٨/٣")
1.00	6000	٢٣٠ مم	166 MPa	41.5 MPa	٢٤,٦ مم	١٢,٧ مم ("٢/١")
1.15	5000	٢٥٠ مم	140 MPa	35.0 MPa	٢٨,٢ مم	١٥,٩ مم ("٨/٥")
1.35	5000	٣٠٠ مم	140 MPa	35.0 MPa	٣٢,٢ مم	١٩,٠ مم ("٤/٣")
2.05	4000	٣٤٠ مم	112 MPa	28.0 MPa	٣٩,٠ مم	٢٥,٤ مم ("١")
2.55	3000	٤٦٠ مم	84 MPa	21.0 MPa	٥٠,٠ مم	٣١,٨ مم ("١/٤")
2.95	2700	٥٦٠ مم	74 MPa	18.5 MPa	٥٦,٥ مم	٣٨,١ مم ("١/٢")



DIN EN 4SH - **البيانات الفنية**

الأنبوب الداخلي مصنوع من مطاط صناعي مقاوم للزيت.

أربع طبقات لولبية من الأسلاك الفولاذية.

غطاء مطاطي مقاوم للزيت والعوامل الجوية.

درجة حرارة التشغيل: من ٤٠ إلى ١٠٠ درجة مئوية.

الوزن (كجم/م)	المرجع (psi)	نصف قطر الانحناء	ضغط الانفجار	ضغط التشغيل	القطر الخارجي	القطر الداخلي
1.35	6000	مم ٢٨٠	168 MPa	42.0 MPa	مم ٣٢,٢	(٣٤/٣) مم ١٩,٠
2.05	5500	مم ٣٤٠	152 MPa	38.0 MPa	مم ٣٩,٠	(١"١) مم ٢٥,٤
2.55	4700	مم ٤٦٠	130 MPa	32.5 MPa	مم ٤٥,٥	(١½"١) مم ٣١,٨
2.95	4200	مم ٥٦٠	116 MPa	29.0 MPa	مم ٥٣,٠	(١½"١) مم ٣٨,١
4.40	3600	مم ٧٠٠	100 MPa	25.0 MPa	مم ٦٨,٠	(٢"٢) مم ٥٠,٨



كتالوج خرطوم شفط وضغط المياه / خرطوم الهواء



المواصفات الفنية:

الطبقة الداخلية: مطاط طبيعي + مطاط SBR

الطبقة الخارجية: مطاط طبيعي + مطاط SBR

درجة حرارة التشغيل: من $-20^{\circ}C$ إلى $80^{\circ}C$

عامل الأمان: ٣:١

اللون: أسود

الاستخدام:

● ● ● يُستخدم في نقل الهواء والماء،

● ● ● وُيستخدم بشكل رئيسي في المعدات الصناعية، الزراعة، البناء، وغيرها من التطبيقات.

طبقة التعزيز:

● ● ● خيط نسيج لولبي عالي القوة مع سلك فولاذی حلزوني (لشفط والضغط)

● ● ● خيط نسيج لولبي عالي القوة فقط (لضغط فقط)

الجدول الفني للمقاسات

الطول الأقصى (متر)	ضغط التشغيل (بار)	القطر (بوصة)	القطر الداخلي (مم)
60	10~20	3/4"	19
60	10~20	1"	25
60	10~20	1 1/4"	32
60	10~20	1 1/2"	38
60	10~20	2"	51
60	10~20	2 1/2"	64
60	10~20	3"	76
60	10~20	4"	102
30	10~20	5"	127
30	10~20	6"	152
30	10~20	8"	203

خرطوم كيميائي

الطبقة الداخلية: UHMWPE + EPDM



الطبقة الخارجية: EPDM

درجة الحرارة التشغيلية: من $-40^{\circ}C$ إلى $70^{\circ}C$

عامل الأمان: ٤:١



اللون: أسود / أخضر / أسود مع خط أخضر

الاستخدام:

يُستخدم في نقل المواد الكيميائية المسببة للتأكل مثل الأحماض القوية والقلويات،

وُيستخدم بشكل أساسي في الصناعات الكيماوية، الغذائية، الدوائية... الخ

طبقة التعزيز: نسيج لولبي عالي القوة مع سلك فولاذی حلزوني

جدول المقاسات - خرطوم UHMWPE

القياس (بوصة)	القطر الداخلي (مم) (مم)	القطر الخارجي (مم)	الضغط (بار)	الطول (متر)
خرطوم 3/4	19	26	10	60
خرطوم 1	25	33	10	60
خرطوم 1 1/4	32	40	10	60
خرطوم 1 1/2	38	46	10	60
خرطوم 2	51	61	10	60
خرطوم 2 1/2	63.5	73.5	10	60
خرطوم 3	76	86	10	60
خرطوم 4	102	112	10	60

خرطوم كيميائي مضاد للكهرباء الساكنة

UHMWPE ANTI-STATIC

الطبقة الداخلية: مضاد للكهرباء الساكنة UHMWPE + EPDM



الطبقة الخارجية: EPDM

درجة الحرارة التشغيلية: من -40°C إلى 70°C

عامل الأمان: 4:1

اللون: أسود / أزرق / أسود مع خط أزرق

الاستخدام:

+ يُستخدم في نقل المواد الكيميائية المسببة للتآكل مثل الأحماض القوية والقلويات،

+ وُيُستخدم بشكل أساسي في الصناعات الكيماوية، الغذائية، الدوائية... إلخ

طبقة التعزيز: نسيج لولبي عالي القوة مع سلك فولاذی حلزوني

جدول المقاسات - خرطوم UHMWPE

الطول (متر)	الضغط (بار)	القطر الخارجي (مم) (مم)	القطر الداخلي (مم)	المقاس (بوصة)
60	10	26	19	خرطوم 3/4
60	10	33	25	خرطوم 1
60	10	40	32	1 1/4 خرطوم
60	10	46	38	1 1/2 خرطوم
60	10	61	51	2 خرطوم
60	10	73.5	63.5	2 1/2 خرطوم
60	10	86	76	3 خرطوم
60	10	112	102	4 خرطوم

خرطوم EPDM لنقل المواد الغذائية



الطبقة الداخلية: مطاط EPDM

الطبقة الخارجية: مطاط EPDM

درجة حرارة التشغيل: من -40°C إلى 150°C

عامل الأمان: ٣:١

الألوان: أزرق / أخضر / أسود / إلخ

الاستخدام:

+ يُستخدم لنقل المواد الغذائية غير الدهنية مثل مياه الشرب والمشروبات.

+ يُستخدم بشكل أساسى في صناعة معالجة الأغذية.

طبقة التعزيز: نسج بطبقة واحدة / طبقتين من خيوط النسيج عالية القوة.

الطول الأقصى (متر)	ضغط التشغيل (بار)	الطول الأقصى (متر)	ضغط التشغيل (بار)	القطر الداخلي (بوصة)	القطر الداخلي (مم)
100	20	100	20	1/2"	13
100	20	100	20	5/8"	16
100	20	100	20	3/4"	19
100	20	100	10	1"	25

ملاحظة: يمكن تخصيص الموصفات والضغط والألوان وما إلى ذلك حسب المتطلبات.

FEP كيميائي خرطوم



المواصفات الفنية:

الطبقة الداخلية: FEP + EPDM

الطبقة الخارجية: EPDM

درجة حرارة التشغيل: من -40°C إلى 150°C

عامل الأمان: ٣:١

الألوان: أزرق، أخضر، أسود

الاستخدام:

● يُستخدم لنقل المواد الكيميائية القوية مثل الأحماض والقلويات،

● ويوُستخدم بشكل رئيسي في صناعات الطاقة الجديدة، الأغذية، الأدوية، وغيرها.

طبقة التعزيز: نسيج لولبي عالي القوة + سلك فولاذی حلزوني

الجدول الفني:

الطول الأقصى (متر)	ضغط التشغيل (بار)	القطر الداخلي (بوصة)	القطر الداخلي (مم)
40	10~20	3/4"	19
40	10~20	1"	25
40	10~20	1-1/4"	32
40	10~20	1-1/2"	38
40	10~20	2"	51
40	10~20	2-1/2"	64
40	10~20	3"	76
40	10~20	4"	102



خرطوم مغطى بنسيج مضفر SAE 100 R5

الأنبوب الداخلي: مطاط صناعي مقاوم للزيت

التدعيم: طبقة واحدة من سلك فولاذی عالي الشد


الغلاف الخارجي: نسيج مشرب (T/B1)

نطاق درجة الحرارة: من -40°C إلى +100°C

اللون: أسود – أزرق

أقل نصف قطر للانحناء (مم)	ضغط الانفجار (PSI)	ضغط الانفجار (ميجا باسكال)	ضغط التشغيل (PSI)	ضغط التشغيل (ميجا باسكال)	القطر الخارجي (مم)	القطر الداخلي (مم)	القطر الداخلي (بوصة)	القياس (DASH)
76	12000	82.7	3000	20.7	13.2	4.8	3/16	-4
86	12000	82.7	3000	20.7	14.8	6.4	1/4	-5
102	9000	62.1	2250	15.5	17.1	7.9	5/16	-6
117	8000	55.2	2200	15.2	19.5	10.3	13/32	-8
140	7000	48.3	1750	12.1	23.4	12.7	1/2	-10
165	6000	41.4	1520	10.5	27.4	15.9	5/8	-12
187	3200	22.0	800	5.5	31.4	22.2	7/8	-16
229	2500	17.2	625	4.3	38.1	28.6	1-1/8	-20
267	2000	13.8	500	3.4	44.4	35.0	1-3/8	-24
610	1400	9.6	350	2.4	56.4	46.0	1-13/16	-32
730	1400	9.6	350	2.4	73.0	60.5	2-3/8	-40
840	800	5.6	200	1.4	90.5	75.5	3	-48

كتالوج خرطوم مطاطي لرمل الساند بلاست



الطبقة الداخلية: مطاط طبيعي + بيوتاداين (NR + BR)

الطبقة الخارجية: مطاط طبيعي + ستاييرن بيوتاداين (NR + SBR)

درجة حرارة التشغيل: - C°٢٠ إلى C°٨٠

عامل الأمان: ٣:١

اللون: أسود

الاستخدام:

+ يستخدم لنقل المواد الحبيبية الصغيرة مثل رمل الكوارتز وحبوبات الفولاذ.

+ يستخدم في أنظمة النقل الكاشطة داخل آلات الساند بلاست والمعدات والخزانات لإزالة الصدأ والطلاء القديم من على الأسطح، لتحقيق تأثير التنظيف وتحضير السطح للطلاء الجديد.

طبقة التعزيز:

+ طبقة واحدة/طبقتان من نسج حبال نسيجية عالية القوة

+ نسج حلزوني بحبال نسيجية عالية القوة

جدول المواصفات:

الطول الأقصى (متر)	ضغط التشغيل (بار)	قطر الداخلي (بوصة)	قطر الداخلي (مم)
100	20	3/8"	10
100	20	1/2"	13
100	20	5/8"	16
60	10~20	3/4"	19
60	10~20	7/8"	22
60	10~20	1"	25
60	10~20	1-1/4"	32
60	10~20	1-1/2"	38
60	10~20	1-3/4"	45
60	10~20	2"	51
60	10~20	2-1/2"	64
60	10~20	3"	76
60	10~20	3-1/2"	89
60	10~20	4"	102
60	10~20	6"	152

ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات، الضغط، الألوان، وغيرها حسب الطلب.

جدول مواصفات خراطيم استانلس ستيل ٣٠٤

م	المنتج	المقاس (بوصة)	المقاس (مم)	الأنبوب الداخلي	الضفيرة الخارجية	الضغط (بار)	درجة الحرارة (م°)
1	خرطوم معدني مرن	1/2	12	أنبوب مموج SS304	ضفيرة سلكية SS304 مفردة	20	٤٠٠ + إلى ٦٠٠
2	خرطوم معدني مرن	3/4	20	أنبوب مموج SS304	ضفيرة سلكية SS304 مفردة	20	٤٠٠ + إلى ٦٠٠
3	خرطوم معدني مرن	1	25	أنبوب مموج SS304	ضفيرة سلكية SS304 مفردة	18	٤٠٠ + إلى ٦٠٠
4	خرطوم معدني مرن	1 1/4	32	أنبوب مموج SS304	ضفيرة سلكية SS304 مفردة	16	٤٠٠ + إلى ٦٠٠
5	خرطوم معدني مرن	1 1/2	40	أنبوب مموج SS304	ضفيرة سلكية SS304 مفردة	16	٤٠٠ + إلى ٦٠٠
6	خرطوم معدني مرن	2	50	أنبوب مموج SS304	ضفيرة سلكية SS304 مفردة	14	٤٠٠ + إلى ٦٠٠
7	خرطوم معدني مرن	2 1/2	65	أنبوب مموج SS304	ضفيرة سلكية SS304 مفردة	12	٤٠٠ + إلى ٦٠٠
8	خرطوم معدني مرن	3	80	أنبوب مموج SS304	ضفيرة سلكية SS304 مفردة	10	٤٠٠ + إلى ٦٠٠
9	خرطوم معدني مرن	4	100	أنبوب مموج SS304	ضفيرة سلكية SS304 مفردة	8	٤٠٠ + إلى ٦٠٠



Eng. : Peter & George

Tel. : ٠٠٢ ٠٢ ٢٥٧٤٢١٣٩

Mob : ٠٠٢ ٠١٠٠٤٣٢٠٢٢٢, ٠٠٢ ٠١٢٢١٢٦٠٣١٤ - ٠١٠٣٣٥٩٩٢٢٥

Email : elbatoolcompany85@gmail.com, albatoolkiro@gmail.com

جدول مواصفات خراطيم استانلس ستيل ٣١٦

درجة الحرارة (°م)	الضغط (بار)	الضفيرة الخارجية	الأنبوب الداخلي	المقاس (مم)	المقاس (بوصة)	المنتج	م
٤٠ - ٦٠٠ +	20	ضفيرة سلكية SS316 مفردة	أنبوب موج SS316	12	1/2	خرطوم معدني مرن	1
٤٠ - ٦٠٠ +	20	ضفيرة سلكية SS316 مفردة	أنبوب موج SS316	20	3/4	خرطوم معدني مرن	2
٤٠ - ٦٠٠ +	18	ضفيرة سلكية SS316 مفردة	أنبوب موج SS316	25	1	خرطوم معدني مرن	3
٤٠ - ٦٠٠ +	16	ضفيرة سلكية SS316 مفردة	أنبوب موج SS316	32	1 1/4	خرطوم معدني مرن	4
٤٠ - ٦٠٠ +	16	ضفيرة سلكية SS316 مفردة	أنبوب موج SS316	40	1 1/2	خرطوم معدني مرن	5
٤٠ - ٦٠٠ +	14	ضفيرة سلكية SS316 مفردة	أنبوب موج SS316	50	2	خرطوم معدني مرن	6
٤٠ - ٦٠٠ +	12	ضفيرة سلكية SS316 مفردة	أنبوب موج SS316	65	2 1/2	خرطوم معدني مرن	7
٤٠ - ٦٠٠ +	10	ضفيرة سلكية SS316 مفردة	أنبوب موج SS316	80	3	خرطوم معدني مرن	8
٤٠ - ٦٠٠ +	8	ضفيرة سلكية SS316 مفردة	أنبوب موج SS316	100	4	خرطوم معدني مرن	9



Eng. : Peter & George

Tel. : ٠٠٢ ٠٢ ٢٥٧٤٢١٣٩

Mob : ٠٠٢ ٠١٠٠٤٣٢٠٢٢٢, ٠٠٢ ٠١٢٢١٢٦٠٣١٤ - ٠١٠٣٣٥٩٩٢٢٥

Email : elbatoolcompany85@gmail.com, albatoolkiro@gmail.com

الخرطوم الشفاف المدعم بسلك – المواصفات الفنية

المقاس (بوصة)	القياس (مم)	الوزن (كجم / لفة)	الطول (متر / لفة)
1/2"	12×16	7كجم	50متر
3/4"	19×25	16كجم	50متر
1"	25×31	22كجم	50متر
1-1/4"	32×40	32كجم	50متر
1-1/2"	38×45	37كجم	50متر
2"	50×57	50كجم	50متر
2-1/2"	63×70	35كجم	30متر
3"	75×82	45كجم	30متر
4"	102×112	85كجم	30متر

الضغط ودرجة الحرارة:

- الضغط التشغيلي: يتراوح من ٤ إلى ٦ بار حسب المقاس وظروف الاستخدام.
- الضغط الأقصى (انفجار): يصل إلى ١٢ بار.
- درجة الحرارة: يتحمل من -١٠ إلى +٦٥ درجة م لكتالوج.





Al-Betoul Company

All types of hoses
and their accessories



0100432022
0225742139
0103599225

الجلب

المقاس	الصورة
R1 ٤/١ جلبه	
R2 ٤/١ جلبه	
R2 م ٨ جلبه	
R1 ٨/٣ جلبه	
R2 ٨/٣ جلبه	
R9 ٨/٣ جلبه	
R1 ٢/١ جلبه	
R1 ٢/١ جلبه قصيره وسعه	
R1 ٢/١ جلبه وسعه	
R2 ٢/١ جلبه ملي	
R2 ٣٠ ٢/١ جلبه ملي	
R2 ٥/٨ جلبه	
R9 ٥/٨ جلبه	
R2 ٣٦ ٤/٣ جلبه ملي	
R2 ٣٨ ٤/٣ جلبه ملي	
R9 ٤/٣ جلبه	
R1 ٤٣ ١ بوصه جلبه ملي	
R2 ٤٥ ١ بوصه جلبه ملي	
R2 ٤٦ ١ بوصه جلبه ملي	
R9 ١ بوصه جلبه	
R2 ١,٢٥ بوصه جلبه	
R9 ١,٢٥ بوصه جلبه	

الجلب

المقاس	الصورة
R13 جلبه ١,٢٥ بوصه	
R2 جلبه ١,٥٠ بوصه	
R9 جلبه ١,٥٠ بوصه	
R13 جلبه ١,٥٠ بوصه	
R2 جلبه ٢ بوصه	
R9 جلبه ٢ بوصه	
R2 جلبه ٢,٥ بوصه	
R9 جلبه ٢,٥ بوصه	
R2 جلبه ٣ بوصه	
R9 جلبه ٣ بوصه	
R2 جلبه ٤ بوصه	
R9 جلبه ٤ بوصه	
R1 جلبه ٢ بوصه	
R1 قصيره وسعه ٢/١ جلبه	
R2 فتحه ديقه ٢٨ ٢/١ جلبه ملي	

لَاكُور اَجْلِيزِي

الصورة	القياس
	لَاكُور ٤/١ بِمْبِي / ٤/١
	لَاكُور ٤/٨ م / ٤/٨
	لَاكُور ٤/٣ " / ٨/٣
	لَاكُور ٢/١ بِمْبِي / ٢/١
	لَاكُور ٢/١ / ٨/٣
	لَاكُور ٢/١ م / ٨/٢
	لَاكُور ٣/٤ بِمْبِي / ٤/٣
	لَاكُور ٤/٣ / ٢/١
	لَاكُور ٤/٣ / ٨/٥
	لَاكُور ٨/٣ بِمْبِي / ٣/٨
	لَاكُور ٤/١ / ٨/٣
	لَاكُور ٣/٨ / ٨/٣
	لَاكُور ١" بِمْبِي / ١"
	لَاكُور ١" / ٤/٣
	لَاكُور ١" كِبِس
	لَاكُور ١,٢٥ بِمْبِي / ١,٢٥
	لَاكُور ١" / ١,٢٥
	لَاكُور ١,٥٠ بِمْبِي / ١,٥٠
	لَاكُور ٢" بِمْبِي / ٢"
	لَاكُور ٢" / ١"
	لَاكُور ٤" بِمْبِي / ٤"
	لَاكُور ١ شَاكُوش سَقْطٌ

لّاکور انجليزي

المقاس	الصورة
لاکور ١ شاکوش کبس	
لاکور ٢,٥ " بمبی / "٢,٥ "	
لاکور ٣ " بمبی / "٣ "	
لاکور ١ شاکوش سقط محلی	

ذكر انجليزي

المقاس	الصورة
ذكر ٤/١ " ٤/١ "	
ذكر ٤/١ " ٨ م	
ذكر ٤/١ " ٨/٣	
ذكر ٢/١ " ٢/١	
ذكر ٢/١ " ٨/٣	
ذكر ٨ م / ٨	
ذكر ٤/٣ " ٤/٣	
ذكر ٤/٣ " ٨/٥	
ذكر ٤/١ " ٤/٣	
ذكر ٨/٣ " ٨/٣	
ذكر ٨/٣ " ٨/٣	
ذكر ٤/١ " ٨/٣	
ذكر ٨/٥ " ٨/٥	
ذكر ١ " ١	
ذكر ١ " ٤/٣	
ذكر ١ " مسدس	
ذكر ١,٢٥ " ١,٢٥	
ذكر ١,٥ " ١,٥	
ذكر ٢ " ٢	
ذكر ٢/١ " فلات	
ذكر ١ " مسدس ٤	

كوع انجليزي

الصورة	المقاس
	كوع ٤/١ بمبى / ٤/١
	كوع ٢/١ بمبى / ٢/١
	كوع ٢/١ " بمبى / ٨/٣
	كوع ٨/٣ بمبى / ٨/٣
	كوع ٨/٣ " بمبى / ٨ م
	كوع ٨/٣ " بمبى / ٤/١
	كوع > ٨/٣ ٤٥
	كوع ٤/٣ بمبى / ٤/٣
	كوع ٤/٣ " بمبى / ٨/٥
	كوع ٤/٣ " بمبى / ٢/١
	كوع > ٤/٣ ٤٥
	كوع ١" بمبى / ١"
	كوع ١" بمبى / ٤/٣
	كوع ١,٢٥" بمبى / ١,٢٥"
	كوع ١,٥" بمبى / ١,٥"
	كوع ٢" بمبى / ٢"
	كوع > ١" ٤٥
	كوع > ٢/١ ٤٥



لاکور فرنساوی

القياس	الصورة
لاکور ٤/١ / ١ * ١٠	
لاکور ٤/١ / ١,٥ * ١٢	
لاکور ٤/١ / ١,٥ * ١٢ کبس	
لاکور ٤/١ / ١,٥ * ١٤	
لاکور ١٦/٥ / ١,٥ * ١٤	
لاکور ٤/١ / ١,٥ * ١٦	
لاکور ٨/٣ / ١,٥ * ١٦	
لاکور ٨/٣ / ١,٥ * ١٨	
لاکور ٨/٣ / ١,٥ * ٢٠	
لاکور ٨/٣ / ١,٥ * ٢٠ اورنیج	
لاکور ٢/١ / ١,٥ * ٢٠ اورینج	
لاکور ٢/١ / ١,٥ * ٢٠	
لاکور ٨/٣ / ١,٥ * ٢٢	
لاکور ٢/١ / ١,٥ * ٢٢	
لاکور ٨/٣ / ١,٥ * ٢٢	
لاکور ٢/١ / ١,٥ * ٢٤	
لاکور ٨/٥ / ١,٥ * ٢٤	
لاکور ٢/١ / ١,٥ * ٢٦	
لاکور ٨/٥ / ١,٥ * ٢٦	
لاکور ٨/٥ / ١,٥ * ٢٦ اورنیج	

لاکور فرنساوی

القياس	الصورة
لاکور ٨/٥ / ١,٥ * ٢٧	
لاکور ٨/٥ / ٢ * ٣٠	
لاکور ٤/٣ / ٢ * ٣٠	
لاکور ٤/٣ / ٢ * ٣٦	
لاکور ٨/٥ / ٢ * ٣٦	
لاکور ١ / ٢ * ٣٦	
لاکور ١ / ٢ * ٤٢	
لاکور ١,٢٥ / ٢ * ٤٢	
لاکور ١,٢٥ / ٢ * ٤٥	
لاکور ١,٢٥ / ٢ * ٥٢	
لاکور ١,٥ / ٢ * ٥٢	
لاکور ٢٠ ٤/١ سن	
لاکور ٢٠ م سن ٨ / ٢/١	
لاکور ٢٠ جرار ٨/٣ / ١,٥ *	
لاکور ٢٠ جرار ٢/١ / ١,٥ *	
لاکور ٣٠ اورنج ٤/٣ / ١,٥ *	
لاکور ٣٠ بمبی ٤/٣ / ١,٥ *	
لاکور ٣٠ بلبله ٤/٣ / ٢ *	
لاکور ٣٠ بلبله ٤/٣ / ٢ *	
لاکور ٢٢ کارش ٤/١ / ١,٥ *	
لاکور ٢٢ کارش ٤ م ١,٥ *	
لاکور ٢٢ کارش ٨/٣ / ١,٥ *	

ذكر فرنساوي

المقاس	الصورة
ذكر ٤/١ / ١,٠ * ١٠	
ذكر ٦ / ١ * ١٠	
ذكر ٤/١ / ١,٥ * ١٢	
ذكر ٤/١ / ١,٥ * ١٤	
ذكر ٤ / ١,٥ * ١٤	
ذكر ٦ / ١,٥ * ١٦	
ذكر ٨/٣ / ١,٥ * ١٦	
ذكر ٨ / ١,٥ * ١٨	
ذكر ٨/٣ / ١,٥ * ١٨	
ذكر ٨/٣ / ١,٥ * ٢٠	
ذكر ٢/١ / ١,٥ * ٢٠	
ذكر ٢/١ / ١,٥ * ٢٢	
ذكر ٨/٣ / ١,٥ * ٢٢	
ذكر ٢/١ / ١,٥ * ٢٤	
ذكر ٨/٥ / ١,٥ * ٢٤	
ذكر ٢/١ / ١,٥ * ٢٦	
ذكر ٨/٥ / ١,٥ * ٢٦	
ذكر ٨/٥ / ٢ * ٣٠	
ذكر ٤/٣ / ٢ * ٣٠	
ذكر ٤/٣ / ٢ * ٣٦	
ذكر "١ / ٢ * ٤٢	
ذكر "١,٢٥ / ٢ * ٤٢	

ذكر فرنساوي

المقاس	الصورة
ذكر فرنساوي ١,٢٥ / ٢ * ٥٢	
ذكر فرنساوي ١,٥ / ٢ * ٥٢	
ذكر فرنساوي ١ / ٢ * ٣٦	

كوع فرنساوي

المقاس	الصورة
كوع ١٠ / ١ * ١٠	
كوع ١٢ / ٤ * ١٥ كبس	
كوع ١٢ / ٤ * ١٥	
كوع ١٤ / ٤ * ١٥	
كوع ١٦ / ٤ * ١٥	
كوع ١٦ / ٨ م	
كوع ١٦ / ٨/٣ *	
كوع ١٨ / ٨/٣ *	
كوع ٢٠ / ٨/٣ *	
كوع ٢٠ / ٢/١ *	
كوع ٢٠ / ٢/١ اورنج	
كوع ٢٠ / ٢/١ جرار	
كوع ٢٠ / ٨/٣ جرار	
كوع ٢٢ / ٨/٣ *	
كوع ٢٢ / ٢/١ *	
كوع ٢٢ / ٨/٥ *	
كوع ٢٤ / ٢/١ *	
كوع ٢٤ / ٨/٥ *	
كوع ٢٦ / ٢/١ *	
كوع ٢٦ / ٨/٥ *	
كوع ٣٠ / ٨/٥ *	
كوع ٣٠ / ٤/٣ *	



الفلانشات

المقاس	الصورة
ف ٣٠ / ٢١ كرسي ٨ (عدل)	
ف ٣٠ / ٢١ > ٤٥ كرسي ٨	
ف ٣٠ > ٢١ / ٣٠ كرسي ٨	
ف ٣٠ > ٢١ / ٣٠ كرسي ٨ (رقبه)	
ف ٣٠ > ٤/٣ / ٣٠ كرسي ٨ (رقبه)	
ف ٣٠ > ٨/٥ / ٣٠ كرسي ٨	
ف ٣٠ > ٨/٥ / ٣٠ كرسي ٨ (رقبه)	
ف ٣٠ / ٨/٥ كرسي ٨ (عدل)	
ف ٣٠ > ٨/٥ / ٤٥ كرسي ٨	
ف ٣٤ > ٨/٥ / ٣٤ كرسي ٨	
ف ٣٨ / ٤ / ٣ كرسي ٨ (عدل)	
ف ٣٨ > ٤ / ٣ كرسي ٨	
ف ٣٨ > ٤ / ٣ / ٩٠ كرسي ١٠	
ف ٣٨ > ٤ / ٣ / ٩٠ كرسي ٨ (رقبه)	
ف ٨٤ / ٢,٥٠ عدل	
ف ٣٨ / ٨/٥ كرسي ٨ (عدل)	
ف ٣٨ > ٨/٥ / ٤٥ كرسي ٨	
ف ٣٨ > ٨/٥ / ٣٨ كرسي ٨	
ف ٣٨ > ٨/٥ / ٣٨ كرسي ٨ (رقبه)	
ف ٤١ > ٤ / ٣ / ٤٥ كرسي ٨	
ف ٤١ > ٤ / ٣ / ٤٥ كرسي ١٤	
ف ٤١ > ٤ / ٣ / ٤١ كرسي ١٤	



الفلانشات

المقاس	الصورة
ف ٤١ / ٤/٣ كرسي ١٤ (عدل)	
ف ٤٤ / ٤/٣ كرسي ٨ (عدل)	
ف ٤٤ > ٤/٣ كرسي ٨	
ف ٤٤ > ٤/٣ كرسي ٩٠	
ف ٤٤ > ٤/٣ كرسي ٨ (رقبه)	
ف ٤٤ / ١" كرسي ٨ (عدل)	
ف ٤٤ > ١" كرسي ٨	
ف ٤٤ > ١" كرسي ٩٠	
ف ٤٤ > ١" كرسي ٨ (رقبه)	
ف ٩٠ > ٢,٥٠ / ٨٤	
ف ٤٨ / ٤/٣ كرسي ١٠ (عدل)	
ف ٤٨ / ٤/٣ كرسي ١٤ (عدل)	
ف ٤٨ > ٤/٣ كرسي ٤٥	
ف ٤٨ > ٤/٣ كرسي ٩٠	
ف ٤٨ / ١" كرسي ١٤ (عدل)	
ف ٤٨ > ١" كرسي ٤٥	
ف ٤٨ > ١" كرسي ٩٠	
ف ٥١ / ١" كرسي ٨ (عدل)	
ف ٥١ > ١" كرسي ٨	
ف ٥١ > ١" كرسي ٩٠	
ف ٥١ > ١" كرسي ٨ (رقبه)	
ف ٤٥ > ٢,٥٠ / ٨٤	



الفلانشات

المقاس	الصورة
ف ٥١ / ١ " > ٤٥ كرسي ١٠	
ف ٥١ / ١ " كرسي ٨ (عدل)	
ف ٥١ / ٢٥ > ٤٥ كرسي ٨	
ف ٥١ / ٢٥ > ٩٠ كرسي ٨	
ف ٥١ / ٢٥ > ٩٠ كرسي ٨ (رقبه)	
ف ٥١ / ٤٥ > ١٠ كرسي ١٠	
ف ٥٤ / ١ " كرسي ١٠ (عدل)	
ف ٥٤ / ١ " > ٤٥ كرسي ١٠	
ف ٥٤ / ١ " > ٩٠ كرسي ١٠	
ف ٥٤ / ١ " > ٩٠ كرسي ١٠ (رقبه)	
ف ٥٤ / ١ " كرسي ١٤ (عدل)	
ف ٥٤ / ١ " > ٤٥ كرسي ١٤	
ف ٥٤ / ١ " > ٩٠ كرسي ١٤	
ف ٥٤ / ١ " > ٩٠ كرسي ١٤ (رقبه)	
ف ٥٤ / ١٠ " كرسي ١٠ (عدل)	
ف ٥٤ / ١٠ " > ٤٥ كرسي ١٠	
ف ٥٤ / ١٠ " > ٢٥ / ٥٤ كرسي ١٠	
ف ٥٤ / ١٠ " > ٢٥ / ٥٤ كرسي ١٠ (رقبه)	
ف ٥٤ / ١٤ " كرسي ١٤ (عدل)	
ف ٥٤ / ١٤ " > ٤٥ كرسي ١٤	
ف ٥٤ / ١٤ " > ٢٥ / ٥٤ كرسي ١٤ (عدل)	
ف ٥٤ / ١٤ " > ٢٥ / ٥٤ كرسي ١٤ (رقبه)	



الفلانشات

المقاس	الصورة
ف ٤ / ٥٤ > "١,٢٥ كرسي ١٤ (رقبه)	
ف ٤ / ٥٤ > "١,٢٥ كرسي ١٤ (رقبه طويله)	
ف ٦١ / ٦١ "كرسي ٨ (عدل)	
ف ٦١ / ٦١ > "١,٢٥ كرسي ٨	
ف ٦١ > "١,٢٥ / ٦١ كرسي ٨	
ف ٦١ / ٦١ "كرسي ٨ (عدل)	
ف ٦١ > "١,٥ كرسي ٨	
ف ٦١ > "١,٥ / ٦١ كرسي ٨	
ف ٦٤ / ٦٤ "كرسي ١٤ (عدل)	
ف ٦٤ > "١,٢٥ كرسي ١٤	
ف ٦٤ / ٦٤ > "١,٢٥ كرسي ١٤	
ف ٦٤ / ٦٤ "كرسي ١٤ (عدل)	
ف ٦٤ > "١,٥ كرسي ١٤	
ف ٦٤ > "١,٥ / ٦٤ كرسي ١٤	
ف ٦٤ > "١,٥ / ٦٤ كرسي ١٤	
ف ٧١ / ٧١ "كرسي ١٠ (عدل)	
ف ٧١ > "١,٥ كرسي ١٠	
ف ٧١ > "١,٥ / ٧١ كرسي ١٠	
ف ٧١ / ٧١ "كرسي ١٠ (عدل)	
ف ٧١ > "٢ / ٧١ كرسي ١٠	
ف ٧١ > "٢ / ٧١ كرسي ١٠	
ف ٨٤ / ٨٤ "كرسي ١٤ (عدل)	



الفلاشات

المقاس	الصورة
ف ٤٨ / ٣٩٠ > كرسي ١٠	
ف ٤٨ / ١٤٥ > كرسي ١٠	
ف ٤٨ / ١١ " كرسي ١٠ (عدل)	
ف ٤٨ / ١١ " كرسي ٩٠ >	
ف ٤٨ / ١٤ رقبه كرسي ٩٠ >	
ف ٤٥ > ٢/٨٤	
ف ٩٠ > ٢/٨٤	
ف ٢/٧٩ عدل	
ف ٤٥ > ٢/٧٩	
ف ٩٠ > ٢/٧٩	
ف ٩٠ > ١,٥/٧٩	

لڪور ڪوماتسو

المقاس	الصورة
لاكور ٤/١ / ١,٥ * ١٤	
لاكور ٦ / ١,٥ * ٨م	
لاكور ٦ / ١,٥ * ٨/٣	
لاكور ٨ / ١,٥ * ٩/٣	
لاكور ٩ / ١,٥ * ١٢	
لاكور ٩ / ١,٥ * ١٣	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ١٤	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ١٥	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ١٦	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ١٧	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ١٨	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ١٩	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٢٠	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٢١	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٢٢	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٢٣	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٢٤	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٢٥	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٢٦	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٢٧	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٢٨	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٢٩	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٣٠	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٣١	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٣٢	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٣٣	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٣٤	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٣٥	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٣٦	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٣٧	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٣٨	
لاكور ١٠ / ١,٥ * ٣٩	

ذكر كوماتسو

المقاس	الصورة
ذكر ١٨ / ١,٥ * ٨/٣	
ذكر ٢٢ / ١,٥ * ٢/١	
ذكر ٢٤ / ١,٥ * ٨/٥	
ذكر ٣٠ / ١,٥ * ٤/٣	
ذكر ١٦ / ١,٥ * ٨/٣	

Eng. : Peter & George

Tel. : 002 02 25742139

Mob : 002 01004320222, 002 01221260314 - 01033599225

Email : elbatoolcompany85@gmail.com, albatoolkiro@gmail.com

كوع كوماتسو

المقاس	الصورة
كوع ٤/١ / ١,٥ * ١٤	
كوع ٦/٨ / ١,٥ * ١٦ م	
كوع ٨/٣ / ١,٥ * ١٦	
كوع ٨/٣ / ١,٥ * ١٨	
كوع ٢/١ / ١,٥ * ٢٢	
كوع ٨/٥ / ١,٥ * ٢٢	
كوع ٨/٥ / ١,٥ * ٢٤	
كوع ٤/٣ / ١,٥ * ٣٠	
كوع "١ / ١,٥ * ٣٣	

Eng. : Peter & George

Tel. : 002 02 25742139

Mob : 002 01004320222, 002 01221260314 - 01033599225

Email : elbatoolcompany85@gmail.com, albatoolkiro@gmail.com

لکور ہتاشہ

الصورة	المقاس
	لاكور ٤/١
	لاكور ٨/٣
	لاكور ٢/١
	لاكور ٤/٣
	لاكور ٨/٥
	لاكور ١ "
	لاكور ١,٢٥ "
	ذكر ٨/٣
	ذكر ٢/١
	ذكر ٤/٣
	لاكور ٥٨/٤/٣
	ذكر ١

كوع هناتشه > ٤٥

المقاس	الصورة
كوع > ٤/١ ٤٥	
كوع > ٨/٣ ٤٥	
كوع > ٢/١ ٤٥	
كوع > ٨/٥ ٤٥	
كوع > ٤/٣ ٤٥	
كوع > " ١ ٤٥	
كوع > ٨/٥ / ٤/٣ ٤٥	

کوع هتاشه > ۹۰

المقاس	الصورة
کوع > ۹۰ / ۱ ۴	
کوع > ۹۰ / ۳ ۸	
کوع > ۹۰ / ۱ ۲	
کوع > ۹۰ / ۵ ۸	
کوع > ۹۰ / ۳ ۴	
کوع > ۹۰ / " ۱	
کوع > ۹۰ / " ۱,۲۵	
کوع > ۹۰ / ۳ ۴ / ۵ ۸	

لاکور امریکی

القياس	الصورة
لاکور ٤/١ / ١٦/٧	
لاکور ٨/٣ / ١٦/٩	
لاکور ٢/١ / ٨/٧	
لاکور ٨/٥ / ٨/٧	
لاکور ١٦ سن ٨/٣ / ٤/٣	
لاکور ١٦ سن ٢/١ / ٤/٣	
لاکور ٨ / ١٦/٩ م	
لاکور ٤/١ / ١٦/٩	
لاکور ٤/١ / ١٦/٧	
لاکور ٨/٣ / ١٦/٩	
لاکور ٢/١ / ٨/٧	
لاکور ٨/٥ / ٨/٧	
لاکور ١٦ سن ٨/٣ / ٤/٣	

ذکر امریکی

الصورة	المقاس
	ذكر ٤/١ / ٨/٧ "
	ذكر ٢/١ / ٨/٧ "
	ذكر ٨/٣ / ١٦/٩
	ذكر ١٦ / ٤/٣ سن ٤
	ذكر ١٦ / ٤/٣ سن ٢/١
	ذكر ١٦ / ٤/٣ سن ٨/٣

Eng. : Peter & George

Tel. : 002 02 25742139

Mob : 002 01004320222, 002 01221260314 - 01033599225

Email : elbatoolcompany85@gmail.com, albatoolkiro@gmail.com

کوع امریکی

الصورة	المقاس
	كوع ٤/١ / ١٦/٧
	كوع ٢/١ / ٨/٧
	كوع ٨/٥ / ٨/٧
	كوع ٨/٣ / ١٦/٩
	كوع ٨/٨ / ١٦/٩
	كوع ١٦ سن ٨/٣ / ٤/٣
	كوع ١٦ سن ٢/١ / ٤/٣
	كوع ٤٥ > ٨/٣ / ١٦/٩
	كوع ٤٥ > ٢/١ / ٨/٧
	كوع ٤٥ > ٢/١ / ٤/٣

لاکور GiC

الصورة	المقاس
	لاکور ٢/١ GiC انجلیزی
	لاکو GiC ٤/٣
	لاکو GiC ٨/٥ / ٤/٣
	لاکو GiC ٢/١ / ٤/٣
	" GiC لاکو ١ / " ٤/٣
	" GiC لاکو ١
	" GiC لاکو ١,٢٥
	" GiC لاکو ١,٥
	" GiC لاکو ٢
	لاکو GiC ٨/٣ سن انجلیزی
	لاکو GiC ٢/١ سن انجلیزی
	لاکو GiC ٤/٣ سن انجلیزی
	لاکو GiC ١ "سن انجلیزی
	" GiC لاکو ٤/١



گوئی GiC

المقاس	الصورة
GiC ٤/٣ كوع	
GiC ٨/٥ / ٤/٣ كوع	
" GiC ١ كوع	
" GiC ١,٢٥ كوع	
" GiC ١,٥ كوع	
" GiC ٢ كوع	
كوع سن انجليزي GiC ٤/٣	
كوع سن انجليزي GiC ٨/٣	
كوع سن انجليزي GiC ٢/١	
كوع GiC < ٤٥ ٤/٣	

Eng. : Peter & George

Tel. : 002 02 25742139

Mob : 002 01004320222, 002 01221260314 - 01033599225

Email : elbatoolcompany85@gmail.com, albatoolkiro@gmail.com

لَاكُور انْجِليزِي فَلَات

القياس	الصورة
لَاكُور ٤/١	
لَاكُور ٨/٣	
لَاكُور ٢/١	
لَاكُور ٤/٣	
لَاكُور ١"	

لاكور فرنساوي فلات

المقاس	الصورة
لاكور ٢/١ / ١,٥*٢٢	
كوع ٢/١ / ١,٥*٢٢	
ذكر ٢/١ / ١,٥*٢٢	

وصلہ بین خرطومین

الصورة	المقياس
	وصله ٤/١
	وصله ٢/١
	وصله ٨/٣
	وصله ٤/٣
	وصله ٨/٥
	وصله ٨ م
	وصله ١"
	وصله ١,٢٥"
	وصله ١,٥"
	وصله ٢"

وصله سریع حدید

الصورة	المقاس
	وصله ٤/١
	وصله ٢/١
	وصله ٨/٣
	وصله ٤/٣
	وصله ١"
	وصله ١,٢٥"
	وصله ١,٥"
	وصله ٢"

Eng. : Peter & George

Tel. : 002 02 25742139

Mob : 002 01004320222, 002 01221260314 - 01033599225

Email : elbatoolcompany85@gmail.com, albatoolkiro@gmail.com

وصلہ سریع استلس

الصورة	المقاس
	وصله ٤/١
	وصله ٢/١
	وصله ٨/٣
	وصله ٤/٣
	وصله ١"
	وصله ١,٢٥"
	وصله ١,٥"
	وصله ٢"



عروه

القياس	الصورة
عروه ٤/١ / ٨	
عروه ٤/١ / ١٠	
عروه ٨ / ١٠ م	
عروه ١٠ / ٨/٣ م	
عروه ٨/٣ / ١٢	
عروه ٤/١ / ١٢	
عروه ٤/١ / ١٤	
عروه ٨ / ١٤ م	
عروه ٨/٣ / ١٤	
عروه ٨/٣ / ١٦	
عروه ٢/١ / ١٨	
عروه ٨/٣ / ١٨ ه	
عروه ٤/١ / ١٨	
عروه ٤/٣ / ١٨ ضغط واطي	
عروه ٢/١ / ٢٠	
عروه ٢/١ / ٢٢	
عروه ٨/٥ / ٢٢	
عروه ٢/١ / ٢٤	
عروه ٨/٥ / ٢٤	
عروه ٤/٣ / ٢٧	
عروه ٨/٥ / ٢٧	
عروه ٨ / ١٢	

ادبتر

المقاس	الصورة
ادبتر ٢/١	
ادبتر ٨/٣	
ادبتر ٤/٣	
ادبتر ٤/١	
ادبتر ١	
ادبتر ١,٢٥	

فونیک اسٹائلس

الصورة	المقاس
	فونيه "٣
	فونيه "٣,٥
	فونيه "٤
	فونيه "٤,٥
	فونيه "٥
	فونيه "٥,٥
	فونيه "٦
	فونيه "٦,٥
	فونيه ٧
	</td

تہ ۳ سن انگلیزی

الصورة	المقاس
	ته ٤/١
	ته ٨/٣
	ته ٢/١
	ته ٤/٣
	ته ١"
	ته ١,٢٥"
	ته ١,٥"
	ته ٢"

تہ صموالہ جمب انگلیزی

القياس	الصورة
ته ٤/١	
ته ٨/٣	
ته ٢/١	
ته ٤/٣	
ته ١"	
ته ١,٢٥"	
ته ١,٥"	
ته ٢"	

نه صموله نص انجلیزی

القياس	الصورة
ته ٤/١	
ته ٨/٣	
ته ٢/١	
ته ٤/٣	
ته ١ "	
ته ١,٢٥ "	
ته ١,٥ "	
ته ٢ "	

کوئ سن * سن انگلیزی

القياس	الصورة
كوع ٤/١	
كوع ٨/٣	
كوع ٢/١	
كوع ٤/٣	
كوع ١"	
كوع ١,٢٥"	
كوع ١,٥"	
كوع ٢"	

کوئ سن * صمولہ انجلیزی

الصورة	المقاس
	كوع ٤/١
	كوع ٨/٣
	كوع ٢/١
	كوع ٤/٣
	كوع ١"
	كوع ١,٢٥"
	كوع ١,٥"
	كوع ٢"

کوئ صموالہ * صموالہ انگلیزی

الصورة	المقاس
	كوع ٤/١
	كوع ٨/٣
	كوع ٢/١
	كوع ٤/٣
	كوع ١"
	كوع ١,٢٥"
	كوع ١,٥"
	كوع ٢"

تہ ۳ سن فرنساوی

الصورة	المقاس
	ته ١,٥*١٢
	ته ١,٥*١٤
	ته ١,٥*١٦
	ته ١,٥*١٨
	ته ١,٥*٢٠
	ته ١,٥*٢٢
	ته ١,٥*٢٤
	ته ١,٥*٢٦
	ته " ٢*٣٠
	ته " ٢*٣٦
	ته " ٢*٤٢
	ته " ٢*٥٢

تہ صمولہ نص فرنساوی

الصورة	المقاس
	ته ١٢ * ٥,١
	ته ١٤ * ٥,١
	ته ١٦ * ٥,١
	ته ١٨ * ٥,١
	ته ٢٠ * ٥,١
	ته ٢٢ * ٥,١
	ته ٢٤ * ٥,١
	ته ٢٦ * ٥,١
	ته ٣٠ * ٢"
	ته ٣٦ * ٢"
	ته ٤٢ * ٢"
	ته ٥٢ * ٢"

تہ صمولہ جمب فرنساوی

القياس	الصورة
ته ١٢*٥	
ته ١٤*٥	
ته ١٦*٥	
ته ١٨*٥	
ته ٢٠*٥	
ته ٢٢*٥	
ته ٢٤*٥	
ته ٢٦*٥	
" ٣٠*٢	
" ٣٦*٢	
" ٤٢*٢	
" ٥٢*٢	

کوئ سن * سن فرنساوی

الصورة	المقاس
	كوع ١,٥*١٢
	كوع ١,٥*١٤
	كوع ١,٥*١٦
	كوع ١,٥*١٨
	كوع ١,٥*٢٠
	كوع ١,٥*٢٢
	كوع ١,٥*٢٤
	كوع ١,٥ * ٢٦
	كوع " ٢*٣٠ "
	كوع " ٢*٣٦ "

کوع سن * صموله فرنساوی

الصورة	المقاس
	كوع ١,٥*١٢
	كوع ١,٥*١٤
	كوع ١,٥*١٦
	كوع ١,٥*١٨
	كوع ١,٥*٢٠
	كوع ١,٥*٢٢
	كوع ١,٥*٢٤
	كوع ١,٥ * ٢٦
	كوع " ٢*٣٠
	كوع " ٢*٣٦
	كوع " ٢*٤٢
	كوع " ٢*٥٢

بوش

المقاس	الصورة
بوش ٤/١ / ٨/٣	
بوش ٨/٣ / ٢/١	
بوش ٢/١ / ٤/٣	
بوش ٤ / ٣	
بوش ٢/١ / ١	
بوش ١ / ١,٢٥	
بوش ١ / ١,٥	
بوش ٢ / ١,٥	
بوش ٤/١ / ٢/١	
بوش ١,٢٥ / ١,٥	

بِسْكُوْتَه

المقاس	الصورة
بسکوته ۳۸ کرسی ۸	
بسکوته ۴۴ کرسی ۸	
بسکوته ۴۸ کرسی ۸	
بسکوته ۴۸ کرسی ۱۴	
بسکوته ۵۱ کرسی ۸	
بسکوته ۵۴ کرسی ۱۰	
بسکوته ۵۴ کرسی ۱۴	
بسکوته ۶۴ کرسی ۱۴	
بسکوته ۷۱ کرسی ۱۰	
بسکوته ۶۱ کرسی ۸	
بسکوته ۴۸ کرسی ۱۰	

نبل انجليزي

القياس	الصورة
نبل ٤/١	
نبل ٤/١ مسدس	
نبل ٨/٣	
نبل ٨/٣ مسدس	
نبل ٢/١ م	
نبل ٢/١ مسدس	
نبل ٤/٣	
نبل ١ " مسدس	
نبل ١ "	
نبل ١ / ١ " شکوش	
نبل ١,٢٥ "	
نبل ١,٥ "	
نبل ٢"	
نبل ٢/١ مسدس ٢٧ م	
نبل ١,٢٥ " مسدس ٥٠ م	
نبل ١,٥ " مسدس ٦٠ م	
نبل ٢,٥ "	
نبل ٣"	
نبل ١ " مسدس ٢٧ م	
نبل ١,٥ " npt	
نبل ٢ " npt	
نبل ١ شکوش	
نبل ٨/١	
نبل ٤/٣ مسدس عريض	

نبل امريكي

المقاس	الصورة
نبل ١٦/٧ / ١٦/٧	
نبل ١٦/٩ / ١٦/٩	
نبل ٣/١٦ / ٤/٣	
نبل ٨/٧ / ٨/٧	
نبل GIC ٤/٣	
نبل " GIC ١	
نبل " GIC ١,٢٥	
نبل " GIC ١,٥	
نبل " GIC ٢	
نبل ٤/١ / ١٦/٩	

جلبہ سن دخلي

القياس	الصورة
جلبہ سن دخلي $\frac{1}{4}$ "	
جلبہ سن دخلي $\frac{3}{8}$ "	
جلبہ سن دخلي $\frac{1}{2}$ "	
جلبہ سن دخلي $\frac{3}{4}$ "	
جلبہ سن دخلي "1"	
جلبہ سن دخلي $1\frac{1}{4}$ "	
جلبہ سن دخلي $1\frac{1}{2}$ "	
جلبہ سن دخلي 2"	

محابس

الصورة	المقاس
	محبس $\frac{1}{4}$ "
	محبس $\frac{3}{8}$ "
	محبس $\frac{1}{2}$ "
	محبس $\frac{3}{4}$ "
	محبس 1"

Eng. : Peter & George

Eng. : Peter & George
Tel. : 002 02 25742139

Mob : 002 01004320222, 002 01221260314 - 01033599225

Email : elbatoolcompany85@gmail.com, albatoolkiro@gmail.com

قفيز ضغط عالي

القياس	الصورة
قفيز ضغط عالي mm ٢٩-٢٢	
قفيز ضغط عالي mm ٣٤-٢٩	
قفيز ضغط عالي mm ٤٠-٣٤	
قفيز ضغط عالي mm ٤٩-٤٠	
قفيز ضغط عالي mm ٦٠-٤٩	
قفيز ضغط عالي mm ٧٦-٦٠	
قفيز ضغط عالي mm ٩٤-٧٦	
قفيز ضغط عالي mm ١١٥-٩٤	
قفيز ضغط عالي mm ١٢٥-١٠٠	
قفيز ضغط عالي mm ١٥٠-١٢٥	
قفيز ضغط عالي mm ١٧٥-١٥٠	

قفيز ضغط واطي

الصورة	المقاس
	قفيز ضغط واطي MM١٩-١٧
	قفيز ضغط واطي MM٢٢-٢٠
	قفيز ضغط واطي MM٢٥-٢٣
	قفيز ضغط واطي MM٢٨-٢٦
	قفيز ضغط واطي MM٣١-٢٩
	قفيز ضغط واطي MM٣٥-٣٢
	قفيز ضغط واطي MM٣٩-٣٦
	قفيز ضغط واطي MM٤٣-٤٠
	قفيز ضغط واطي MM٤٧-٤٤
	قفيز ضغط واطي MM٥١-٤٨
	قفيز ضغط واطي MM٥٥-٥٢
	قفيز ضغط واطي MM٥٩-٥٦
	قفيز ضغط واطي MM٦٣-٦٠
	قفيز ضغط واطي MM٦٧-٦٤
	قفيز ضغط واطي MM٧٣-٦٨
	قفيز ضغط واطي MM٧٩-٧٤
	قفيز ضغط واطي MM٨٥-٨٠
	قفيز ضغط واطي MM٩٠-٨٦
	قفيز ضغط واطي MM٩٧-٩٢
	قفيز ضغط واطي MM١٠٣-٩٨
	قفيز ضغط واطي MM١١٢-١٠٤
	قفيز ضغط واطي MM١٢١-١١٣



اوکشه سن دخلي

القياس	الصورة
اوکشه سن دخلي ٢/١	
اوکشه سن دخلي ٤/٣	
اوکشه سن دخلي ١	

اوکسی سن خارجی

الصورة	المقاس
	اوکشه سن خارجی ۲/۱
	اوکشه سن خارجی ۴/۳
	اوکشه سن خارجی ۱

اوکشه جزره

المقاس	الصورة
اوکشه جزره ۲/۱	
اوکشه جزره ۴/۳	
اوکشه جزره ۱	

صفحة رقم ١ من ٤



مستخرج سجل تجاري رقم: ٣١٩٩٨ (شركة تضامن مركز عام-الفروع القائمة، من اجمالي ٠)
م القومى للمنشأة: ٣٦٦٢٢٣٧٩٥٣٦٦ الرقم الموحد للسجل التجارى (٣١٩٩٨) ٧٠٠٠ ١١١٠٠
أى كشط أو سطب أو تعديل أو تحشير أو اختمام بخلاف شعار الجمهورية يلغى هذه الوثيقة

وَلِمَنْجَانٍ وَلِمَنْجَانٍ وَلِمَنْجَانٍ وَلِمَنْجَانٍ

(١) عنوان الفرع والوكالات التابعة لل محل الرئيسي أو المركز العام (ب) عنوان الفرع أو الوكالة (في حالة قيد الفرع)	(ا) عنوان المحل الرئيسي (ب) عنوان المركز العام للشركة أو الجمعية التعاونية (ج) رقم قيد المحل الرئيسي أو المركز العام (في حالة قيد الفرع)	(١- التاريخ الذي بدأ فيه التجار أعماله ٢- تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة (ب) تاريخ إيداع الشركة أو الجمعية التعاونية وتأريخ و محل ميلاد كل منهن وجنسيته (ج) اسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها (ب) تاريخ إيداع الشركة وتأريخ إنهايتها وتاريخ الترخيص بمزاولة التجارة أو موافقة هيئة الإشتخار (ج) تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة)	(١) نوع التجارة أو (ب) الغرض من تأسيس الشركة أو الجمعية التعاونية	(ا) اسم التجار ولقمه و تاريخ و محل ميلاده وجنسيته (ب) اسماء وألقاب الشركاء أو اسمها أو اسم الجمعية التعاونية (ج) رقم القيد في السجل التجاري (د) تاريخ إيداع طلب التجديد (ج) تاريخ التجديد
(٧)	(١)	(٥)	(٤)	(٢)
(١) * (نهاية البيانات) **	(ب) مصر القاهرة الجديدة ش جسر ٨١ من ٢٠٠٩/٠٤/٠١ إلى ٢٠٠٩/٠٤/١٠ المدة ١٠ سنة شهر تبدأ	(١) النشاط الأساسي : مكاتب التصدير والاستيراد . الكود : ٤٦١٠٠٢ . تاريخ بدء النشاط :	(ب) جورج تادرس شقيق ذكي مواليد ١٩٨٥/١٢/١١ مصر - رقم قومي ٢٨٥١٢١١٠١٠٢٩٩٩ مدير وشريك متضامن .	(١) (١) ٦٥٦٤ - جورج تادرس وشريكه ٢٠٠٩/٠٥/٣ - البول للتجارة ٣١٩٩٨ - ج
	١٣٦٨٩ [٢] ٢٠٠٩/٠٩/٢٤ المدة ٢٠ سنة شهر تبدأ	١٣٦٨٩ [٢] ٢٠٠٩/٠٩/٢٤ . الاشطة الاضافية : مكاتب التصدير والاستيراد . الكود : ٤٦١٠٠٢ . تاريخ بدء النشاط :	١٣٦٨٩ [٢] ٢٠٠٩/٠٩/٢٤ مصر - رقم قومي ٢٥٨٠٧٠٣٠١٠٢٠٧٥ مدير وشريك متضامن اتفق الطرقان على ان تكون ادارة كل منهما بالتساوی ويحق لای منها التوقيع على اوراق الشركة وكافة الالتزامات والحقوق مجتمعين او منفردين .	(٢) ٣٦٩٠ [٤] ٧٢١٦ - تعديل الاسم التجاري بـ ٢٠١٤/٠٥/٢٢ ليصبح "اصبح جورج تادرس وشركاه" ١١٧٥٣ - سارى حتى ٢٠٢٤/٠٦/٠٢
	١٢٤١٣ [٧] ٢٠٢٠/١٠/١٨ القاهره بولاق اصبح // ١٢ الممر الداخلي بالعقار رقم ٥٦ ، الداخلي بالعقار رقم ٥٦ **** *	١٢٤١٣ [٧] ٢٠٢٠/١٠/١٨ (ب) التجاره في كافة انواع الخراطيش واستيرادها . ٨٤٠٤ [١] ٢٠٠٩/٠٦/٠٨ اصبحا/تجاره في كافة انواع السلطات في ادارة الشركة و التعامل باسمها ولهمما حق التوقيع	١٩٨٥/١٢/١١ مواليد ذكي شقيق تادرس جورج مصر - رقم قومي ٢٨٥١٢١١٠١٠٢٩٩٩ مدير وشريك متضامن اتفق الطرفين على ان تكون ادارة كل منهما بالتساوی ويحق لای منها التوقيع على اوراق الشركة وكافة الالتزامات والحقوق مجتمعين او منفردين ولهمما اوسع السلطات في ادارة الشركة و التعامل باسمها ولهمما حق التوقيع	(٢) ٢٠٢٩/٠٥/٠٢ خاص * (نهاية البيانات) **
	٥٠ اصبح / محل رقم الممر الداخلي بالعقار رقم		٢٠٠٩/٠٦/٠٨	٢٠٠٩ لسنة ١٢٤٠ عقد رقم

٣٦٥٤٧٥١ - طلب رقم محمد بخيت - عباس محمد احمد المستخرج طلب

٢٠٢٤/١٢/٢٦ في الكتروني سداد بموجب جنیه (١٠٥ عدد) نسخة (١) وقد رسوم وقدرها

إصدار مكتب وحدة مستخرجات القاهرة المميز تحريراً في ٢٤/١٢/٢٦ مسئول الطباعة نورهان رجب عبد البصیر حامد



وزارة التموين والتجارة الداخلية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

الادارة المركزية للسجل التجاري

مكتب سجل تجاري غرفة القاهرة المميز ١

مستخرج سجل تجاري رقم: ٣١٩٩٨ (شركة تضامن مركز عام-الفروع القائمة، من اجمالي ٠ ٣٢٣٧٩٥٣٦٦) الرقم القومي للمنشأة: ٣١٩٩٨ ٠٧٠٠٠ ١١١٠٠
آى كشط أو شطب أو تعديل أو تحشير أو أختام بخلاف شعار الجمهورية يلغى هذه الوثيقة

صفحة رقم ٢ من ٤

٠٩:٢٠:٥٨ ٢٦-١٢-٢٠٢٤ ، ٠٠٤٤



١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨
٢٠٠٩/٠٦/٠٨ ٨٤٠٤ [١]	بناء على تحديث البيانات تم تصحيح الرقم الموحد للسجل التجاري من ١١١٠٠٠٠٠٣١٩٩٨	***(نهاية البيانات)**	***(نهاية البيانات)**	***(نهاية البيانات)**	***(نهاية البيانات)**	*(نهاية البيانات)*
٢٠٠٩/٠٩/٢٤ ١٣٦٨٩ [٢]	******(نهاية البيانات)*****					٢٠٠٠٠ جنية
٢٠١٤/٠٥/٢٢ ٧٧٢١٦ [٣]						٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣١٩٩٨
٢٠١٥/٠٣/١٨ ٣٦٩٠ [٤]						٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣١٩٩٨
٢٠١٧/٠٨/٠٦ ٦٩٤١ [٥]						٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣١٩٩٨
٢٠١٩/٠٦/١٢ ١٠٩١٦ [٦]						٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣١٩٩٨
٢٠٢٠/١٠/١٨ ١٢٤١٣ [٧]						٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣١٩٩٨
٢٠٢٤/٠٦/٠٢ ١١٧٥٣ [٨]						٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣١٩٩٨
*****(نهاية البيانات)***						*****(نهاية البيانات)***



إسم طالب المستخرج احمد محمد على عباس محمد بخيت - طلب رقم ٣٦٥٤٧٥١

وقد سدد الرسوم وقدرها ١٠٥ جنيه (عدد ١ نسخه) بموجب سداد الكتروني في ٢٠٢٤/١٢/٢٦

إصدار مكتب وحدة مستخرجات القاهرة المميز تحريراً في ٢٠٢٤/١٢/٢٦ مسئول الطباعة نورهان رجب عبد البصیر حامد



مستخرج سجل تجاري رقم: ٣١٩٩٨ (شركة تضامن مركز عام-الفروع القائمة . من اجمالي ٠ ٠)
الرقم القومي للمنشأة: ٣٢٣٧٩٥٣٦٦ الرقم الموحد للسجل التجارى (١١١٠٠ ٠٧٠٠٠ ٣١٩٩٨)
مكتب سجل تجاري غرفة القاهرة المميز ١ آى كشط او شطب او تعديل او تحشير او أختام بخلاف شعار الجمهورية يلغى هذه الوثيقة



صفحة رقم ٣ من ٤
٠٤٤ ٢٦-٢٠٢٤ ٠٩:٢٠:٥٨



امام البنوك سحبا وابداع ولهم الحق في فتح الحسابات الدائنة والمدينه والاقراض والانتمان والحصول على التسهيلات الانتمانية امام جميع البنوك ولهم حق الشراء وبيع ورهن اصول الشركة او ممتلكاتها وكل ثابت ومنقول بما فيها العقارات والسيارات والتوفيق على كافة انواع العقود وقبض الثمن واخذ واعطاء المخالفات ونقل الملكية وتسجيلها ولهم تفويض وتوكيل الغير في كل او بعض ما ذكر . ١١١

تعديل " تادرس شفيق ذكي سليمان " مواليد ١٩٥٨/٠٧/٠٣ مصر - رقم قومي ٢٥٨٠٧٠٣٠١٠٢٠٧٥ مدير وشريك متضامن . ١١١

٣٦٩٠ [٤]

٢٠١٥/٠٣/١٨

تعديل " جورج تادرس شفيق ذكي " مواليد ١٩٨٥/١٢/١١ مصر - رقم قومي ٢٨٥١٢١١٠١٠٢٩٩٩ ٢٨٥١٢١١٠١٠٢٩٩٩ مدير وشريك متضامن . ١١١

تعديل " تادرس شفيق ذكي سليمان " مواليد ١٩٥٨/٠٧/٠٣ مصر - رقم قومي ٢٥٨٠٧٠٣٠١٠٢٠٧٥ مدير وشريك متضامن . ١١١

إسم طالب المستخرج احمد محمد على عباس محمد بخيت - طلب رقم ٣٦٥٤٧٥١

وقد سدد الرسوم وقدرها ١٠٥ جنيه (عدد ١ نسخة) بموجب سداد إلكتروني في ٢٠٢٤/١٢/٢٦

إصدار مكتب وحدة مستخرجات القاهرة المميز تحريرا في ٢٠٢٤/١٢/٢٦ مسئول الطباعة نورهان رجب عبد البصیر حامد



وزارة التموين والتجارة الداخلية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

٤

الادارة المركزية للسجل التجارى

٣١٩٩٨

٣٢٣٧٩٥٣٦٦

٠٧٠٠٠

١١١٠٠

٢٩١١٠٦٠١٠٢٩١

١٠/٠١٩٩١

٢٠٢٤-١٢-٢٦

٠٩:٢٠:٥٨

٠٠٤٤

صفحة رقم ٤ من ٤

مستخرج سجل تجاري رقم: ٣١٩٩٨ (شركة تضامن مركز عام-الفروع الفائمة، من اجمالي ٠)

الرقم القومي للمنشأة: ٣٢٣٧٩٥٣٦٦

مكتب سجل تجاري غرفة القاهرة المميز ١

آى كشط أو شطب أو تعديل أو تحشير أو أختام بخلاف شعار الجمهورية يلغى هذه الوثيقة

دخول "تضامن": بيت تادرس شفيق زكي "مواليد ١٩٩١/١٠/٠١" مصر - رقم قومي ٢٩١١٠٦٠١٠٢٩١ مدير وشريك متضامن حق الاداره والتوكيل عن الشركه لكل من الشركاء الثلاثه المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهمما اوسع السلطات في إدارة الشركة والتعامل باسمها ولهمما حق التوقيع امام البنوك سحباً وابداً ولهمما الحق في فتح الحسابات الدائنة والمدينة والإقتراض والأئتمان والحصول على التسهيلات الائتمانية امام جميع البنوك ولهمما حق شراء اصول الشركة ومتلكاتها يكون لاي شريكين مجتمعين والتوكيل على كافة انواع العقود وقبض الثمن واخذ واعطاء المخالفات ونقل الملكيه وتسجيلاها ولهمما تفويض وتوكيل الغير في كل او بعض او كل ما ذكر.

******(نهاية البيانات)*****

تابع رقم ٤

الغراطيم والاستيراد... ١١١

******(نهاية البيانات)*****

تابع رقم ٦

٥٨٠٥٦ شارع السبتية ١١١

******(نهاية البيانات)*****



مدير المكتب



اسم طالب المستخرج احمد محمد على عباس محمد بخيت - طلب رقم ٣٦٥٤٧٥١
وقد سدد الرسوم وقدرها ١٠٥ جنيه (عدد ١ نسخه) بموجب سداد إلكتروني في ٢٠٢٤/١٢/٢٦

إصدار مكتب وحدة مستخرجات القاهرة المميز تحريراً في ٢٠٢٤/١٢/٢٦ مسئول الطباعة نورهان رجب عبدالبصیر حامد

جمهورية مصر العربية

وزارة المالية

مصلحة الضرائب المصرية



شركة تضامن

بولاقي ٤٠٠

الميدول للتجارة والاستيراد

جورج نادرس شفيق وشركاه

٦٥٨ ش. السبتيه، بولاقي

البيع بالجملة نظير رسم او على اساس عقد

بدء النشاط: ٢٠٠٩/٩/٠١ كود النشاط: 4610

٣٢٣-٧٩٥-٣٦٦ ٢٠٢٣/٠٦/٠٧ ٢٠٢٨/٠٦/٠٦

2705466268602928



البطاقة الضريبية

يحظر استخدام هذه البطاقة إلا بمعرفة الممول أو وكيله القانوني.
وفي حالة العثور عليها، يرجى تسليمها إلى أقرب مأمورية ضريبية.

This card should be used by the tax payer or his legal agent.
If found, please hand it to the nearest tax office.

In case of losing or stealing please
call 19897 / (02) 27929911

في حالة فقد أو سرقة يرجى الاتصال
بمصلحة الضرائب المصرية على رقم
(02)27929911/19897